

PRZETARG

SPECYFIKACJA

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW
KL. III BUDYNKU PRZY UL. ST. DUBOIS 16
W BIAŁYMSTOKU.**

I. Informacje ogólne

1. **Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” w Białymstoku.**
2. Zamawiający udostępni do wglądu projekt budowlany celem jego wykorzystania przy opracowaniu oferty i wykonania zamówienia.
3. Budynek przy ul. Dubois 16 został oddany do użytku w roku 1990 i jest wykonany w technologii OWT – 75.
4. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie robót opisanych w pkt. II.
5. Wykonanie robót przez podwykonawców może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

II. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: remoncie kapitalnym posadzek balkonów kl. III wraz z remontem elewacji w bud. przy ul. Dubois 16 w Białymstoku. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie roboty wymagane dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności kompleksowe wykonanie następujących prac (R + M + S + rusztowania):

REMONT BALKONÓW

1. Demontaż oraz montaż daszku nad wejściem do lokalu.
2. Skucie istniejących posadzek płyt balkonowych (skucie płytek gresowych i warstwy betonowej pod płytkami oraz demontaż obróbek blacharskich).
3. Usunięcie izolacji z papy asfaltowej.
4. Wyczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia płyt balkonowych przy użyciu zaprawy antykorozyjnej **Remmers Betofix KHB**.
5. Systemowe uzupełnienie ubytków betonowych płyt balkonowych przy użyciu zaprawy naprawczej **Remmers Betofix R4**
6. Sprawdzenie mocowania balustrad balkonowych do ścian budynku i w przypadku słabego zamocowania wzmocnienie kotwienia.
7. Wykonanie przeróbki stalowych podpór konstrukcyjnych balustrad balkonowych na mocowane do czoła płyty balkonowej, mocowane za pomocą kotew chemicznych np. HILTI HIT-RE 500V3.
8. Remont ścianek bocznych loggii z dwóch stron i ich czoła w tym odbicie luźnych powłok, zabezpieczenie antykorozyjne wystających prętów zbrojenia **Remmers Betofix KHB**, uzupełnienie masami naprawczymi **Remmers Betofix R4**, gruntowanie, szpachlowanie zaprawą klejową z siatką z włókna szklanego, gruntowanie i tynkowanie tynkiem mineralnym, malowanie farbą zewnętrzną silikonową.
9. Wykonanie izolacji cieplnej balkonów od dołu płyty balkonowej styropianem gr. 10 cm, czoła płyt balkonowych gr. 3cm z wykończeniem tynkiem silikonowym **Atlas Gemini RS** z zastosowaniem systemowej listwy okapowej.
10. Wykonanie uzupełnienia ubytków betonowych płyt balkonowych i ścian, wykonanie warstwy spadkowej 1,5% - 2% pod wykonanie izolacji bezszwowej wraz z wyrównaniem górnej linii czoła płyt balkonowych z frezem pod montaż obróbek.
11. Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych pod hydroizolację bitumiczną z **Remmers Kiesol MB**
12. Montaż nowych obróbek blacharskich z dodatkowym przetłaniem z blachy nierdzewnej gr. 0,5 mm mocowanych na masę **Remmers MB 2K**.
13. Wykonanie hydroizolacji z grubowarstwowej powłoki bitumicznej **Remmers BIT 2K** nakładanej bezszwowo z kontrolą grubości warstwy przy pomocy zatopionej siatki z włókna szklanego z wywinięciem na ściany.
14. Ułożenie warstwy poślizgowej z folii PE 2 x gr.0,2mm.

15. Wykonanie izolacji cieplnej od góry płyty balkonowej z płyt PIR / rezolowych $\lambda = 0,018-0,021 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ gr. 3,0 cm + uzupełnienie izolacji cieplnej ścian przy styku z posadzką balkonów (zasiatkować).
16. Wykonanie warstwy dociskowej- jastrzych spadkowy na warstwie poślizgowej z folii PE gr. min 4,5cm.
17. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej:
 - a. Wklejenie taśmy uszczelniającej **Remmers Tape VF 120** na połączeniu ze ścianą przy użyciu zaprawy uszczelniającej **Remmers MB 2K** oraz taśmy butylowej **Remmers XA 100** przy drzwiach balkonowych.
 - b. Wykonanie izolacji krawędziowej szer. 25cm **Remmers MB 2K** z wklejeniem/montażem obróbek typu K102 / K30 w systemie **Profil Balkonowy**.
 - c. Zabezpieczenie profili balkonowych masą **Remmers MB 2K**
 - d. Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej z zaprawy uszczelniającej **Remmers MB 2K** w 2 warstwach w celu uzyskania grubości powłoki 2 mm na mokro.
18. Ułożenie płytek gresowych (metoda kombinowana), układamy płytki tylko na balkonach gdzie są – nie ujmujemy do wyceny ryczałtowej:
 - a. Przy użyciu zaprawy klejącej **FL Fix** z zastosowaniem metody kombinowanej, spoinowanie płytek przy użyciu fugi **FL Grout Flex (flexfuge)** – szerokość spoiny 5 mm.
 - b. Wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym **Remmers MS 150** pachwiny płytki cokołowej.
 - c. Zabezpieczenie czoła zaprawy klejącej poprzez przemalowanie zaprawą uszczelniającą **Remmers MB 2K**.
19. Ułożenie podestu kompozytowego tarasowego, zakres jak przy płytkach gresowych – nie ujmujemy do ceny ryczałtowej:
 - a. Rozłożenie podkładu zabezpieczającego z folii budowlanej czarnej gr. 0,5mm.
 - b. Ułożenie podestu kompozytowego ok. 30x30cm (imitacja drewna).
20. Balustrady stalowe – naprawić skorodowane elementy, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować czarną farbą olejną. Remont betonowych płyt w balustradzie (tynk silikonowy) – zakres jak w pkt.8.
21. Remont balustrad schodowych (zejścia do ogródków) – czyszczenie ręczne i mechaniczne, odtłuszczenie, malowanie farbą olejną w istniejącym kolorze.

REMONT ELEWACJI (w zakresie remontowanych całych pionów balkonów oraz elewacji do pionów balkonowych klatki IV)

WARIANT I

1. Zeskrobanie łuszczących, luźnych powłok, oczyszczenie powierzchni, mycie, gruntowanie podłoża.
2. Usunięcie pęknięć i wyrównanie powierzchni ścian klejem.
3. Szpachlowanie / natrysk elewacji **DIGNA PLUS BOND** gr. 1,5mm.
4. Malowanie farbami **DIGNA PLUS OUTDOOR** gr. 0,3mm.

WARIANT II

1. Zeskrobanie łuszczących, luźnych powłok, oczyszczenie powierzchni, mycie, gruntowanie podłoża.
2. Usunięcie pęknięć i wyrównanie powierzchni ścian klejem.
3. Wykończenie tynkiem silikonowym baranek **Atlas Gemini RS** barwionym w masie.

III. Termin realizacji zamówienia.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia do 31.10.2024 r.
2. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych.

IV. Zawartość oferty.

1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z podaniem nazwy przetargu „**Wykonanie remontu balkonów kl. III w budynku przy ul. Dubois 16 w Białymstoku**”.
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy i zawierać:
 - 2.1. Dane o ofercie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwisko, telefon).
 - 2.2. Datę sporządzenia.
 - 2.3. Oznaczenie ceny ofertowej uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - 2.4. Zaświadczenia i oświadczenia wymagane niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania.
 - 2.5. Oświadczenie o terminie gwarancji dla robót, jeśli jest dłuższy niż 3 lata.
3. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie całości robót opisanych w pkt. II niniejszej specyfikacji (cena ofertowa) z podziałem na REMONT BALKONÓW i REMONT ELEWACJI. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.
4. W ofercie należy podać oferowane ryczałtowe wynagrodzenie brutto (z podziałem na cenę netto i podatek VAT) za wykonanie odtworzenia 1 m² płytek gresowych / podestu kompozytowego. Cena ofertowa winna być wyrażona w polskich złotych.
5. Cena ofertowa winna być określona na podstawie opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
6. Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług.
7. Cena jednostkowa winna być podana w kosztorysie ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Rozliczanie inwestycji nastąpi według wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt. IV ust 3 SIWZ. Odbiór robót nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
9. Oferta winna zawierać jednoznaczne oświadczenie, iż Wykonawca akceptuje niniejsze Istotne Warunki Postępowania.
10. Przed złożeniem oferty (oraz dokonaniem wyceny robót), wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania robót.
11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
12. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
 - 12.1. Są przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w mieście Białymstoku lub na terenie powiatu białostockiego.

- 12.2. W ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zrealizował jako główny wykonawca co najmniej 2 zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia, którego dotyczą niniejsze Istotne Warunki Postępowania przy czym, każde z tych zamówień winno dotyczyć robót o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł.
- 12.3. Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń minimum 1 osoba, (kierownik budowy z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata).
- 12.4. Mają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
- 12.5. Wpłacili wadium w kwocie 5000,00 zł na konto PKO BP I Oddz. W Białymstoku nr **18 1020 1332 0000 1802 0036 0610**.
- 13. Wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które winny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą:**
- 13.1. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek ZUS, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
- 13.2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi, bądź ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
- 13.3. Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania robót objętych przetargiem, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- 13.4. Oświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, do oświadczenia dołączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dokumenty uważa się za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed terminem składania ofert).
- 13.5. Kopia polisy O.C. wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę.
- 13.6. Dokument potwierdzający opłatę wadium.
- 13.7. Oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie robót określonych w pkt. 12.2 oraz ich wartość.
- 13.8. Oświadczenie, iż Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
- 13.9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ICH OTWARCIA.

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.05.2024 r. do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby organizatora przetargu w budynku SM „Elemencik” (I piętro) w Białymstoku ul. Dubois 5A.

VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Komisja przetargowa dokona oceny ofert zgodnych z niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania. Oferty niezgodne z niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, zawierające postanowienia uzupełniające lub modyfikujące w jakikolwiek sposób przedmiot zamówienia, czy warunki jego wykonania lub inne warunki, określone niniejszymi Istotnymi Warunkami Postępowania, podlegają odrzuceniu przez Komisję przetargową. Spośród ofert podlegających ocenie Komisja przetargowa dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się następującymi kryteriami:
 - 1.1. Ceną ofertową.
 - 1.2. Przedłużoną gwarancją.
 - 1.3. Wiarygodnością oferenta (potencjał i doświadczenie).
 - 1.4. Prawidłowością złożenia ofert.
2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zatrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 3% każdej faktury na okres gwarancji.
4. Zwrot wadium nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, natomiast wygrywającemu przetarg po podpisaniu Umowy na wykonanie robót objętych SIWZ.

Białystok dn. 08.05.2024r.

Zamawiający:

Osoba do kontaktu:

Sebastian Burnos

Tel. 513 069 751

Zastępca Prezesa Zarządu
Kierownik Działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

mgr Ireneusz Leszek Kałużowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Jerzy Gryckiewicz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ELEMENCIK"
15-349 Białystok, ul. St. Dubois 5 A
tel. 85 745-29-19
ID-001132672, NIP 542-020-03-75
smelemencik@elemencik.bialystok.pl